QUICK CONNECT™ SPRAYER
PULVÉRISATEUR À BRANCHEMENT RAPIDE

READY-TO-USE/PRÊT-À-L'EMPLOI

ORTHO®

Killex®

LAWN WEED CONTROL HERBICIDE
HERBICIDE POUR LA PELOUSE

DOMESTIC
READ THE LABEL AND PEEL BACK PANEL BEFORE USING.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM FREEZING.
USAGE DOMESTIQUE
LIRE L'ÉTIQUETTE ET DÉCOLLER LE FEUILLET AVANT L'EMPLOI.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PROTÉGER DU GEL.

GUARANTEE/GARANTIE :

2,4-D	1.9 g/L
Mecoprop-P/Mécoprop-P	1.05 g/L
Dicamba	0.18 g/L

(all present as dimethylamine salt/tous présents sous forme de sel de diméthylamine)
REG. NO./N° D'ENR. : 27799 P.C.P. ACT/LOI P.A.

Contains 1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride at 0.64 g/L as a preservative./Contient du chlorure de 1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azonia-adamantane à raison de 0,64 g/L à titre d'agent de conservation.

SCOTTS CANADA LTD./LTÉE
2000 ARGENTIA ROAD
PLAZA #5, SUITE 101
MISSISSAUGA, ONTARIO
L5N 2R7
1-800-668-5669

MADE AND PRINTED IN U.S.A.
FABRIQUÉ ET IMPRIMÉ AUX É.-U.

LF134862010

WATER-BASED · À BASE D'EAU

NET CONTENTS
CONTENU NET 4 L

ITF CODE# 134899

READY-TO-USE/PRÊT-À-L'EMPLOI

ORTHO®

Killex®

LAWN WEED CONTROL HERBICIDE
HERBICIDE POUR LA PELOUSE

Open the peel back panel and read the directions for use and precautions before using./Soulever le feuillet à décoller et lire le mode d'emploi et les précautions avant d'utiliser.

NOW with QUICK CONNECT™ Sprayer./MAINTENANT avec pulvérisateur à branchement rapide.

USE AND STORAGE DIRECTIONS FOR THE QUICK CONNECT™ SPRAYER:

1. Pull trigger sprayer from bottle.
2. Pull red hose connector and coil from trigger sprayer handle.
3. Insert hose connector into red spout on cap until it "clicks" in place.
4. Flip up spout.
5. Adjust spray nozzle to deliver a stream for cracks and crevices or a wide spray for other areas.
6. Aim sprayer nozzle at centre of weed and spray to wet.
7. Storage: After use, flip spout down to the "flat" position to close. No need to disconnect trigger sprayer. Close nozzle on trigger sprayer. Snap trigger sprayer back into place on bottle.





MODE D'EMPLOI ET D'ENTREPOSAGE DU PULVÉRISATEUR À BRANCHEMENT RAPIDE :

1. Défaire le pulvérisateur à gâchette de la bouteille.
2. Défaire le raccord de tuyau rouge et la bobine de la manette du pulvérisateur à gâchette.
3. Insérer le raccord de tuyau dans le bec rouge du bouchon jusqu'à l'obtention d'un déclic.
4. Lever le bec.
5. Régler la buse de pulvérisation pour obtenir un jet continu pour les fissures et crevasses ou un jet large pour les autres endroits.
6. Pointer la buse du pulvérisateur vers le centre de la mauvaise herbe et pulvériser jusqu'à ce que la plante soit mouillée.
7. Entreposage : Après l'emploi, refermer le bec en le mettant à position « flat ». Il n'est pas nécessaire de débrancher le pulvérisateur à gâchette. Fermer la buse du pulvérisateur. Remettre le pulvérisateur à gâchette à sa place sur la bouteille.

CONTROLS OVER 50 VARIETIES OF LAWN WEEDS
SUPPRIME PLUS DE 50 ESPÈCES DE MAUVAISES HERBES DE LA PELOUSE

CONTROLS:

• Dandelion • Plantain • Chickweed • Clover • Bedstraw • Black Medick • English Daisy • Curled Dock • Heal-all
• Ground Ivy (Creeping Charlie) • Knotweed • Ragweed • Shepherd's-Purse, plus over 35 other broadleaf weeds.

POUR SUPPRIMER :

• Pissenlit • plantain • stellaire • trèfle • gaillet • lupuline • pâquerette vivace • patience crépue • prunelle vulgaire
• lierre terrestre • renouée • herbe à poux • bourse-à-pasteur ainsi que 35 autres espèces de mauvaises herbes à feuilles larges.

DIRECTIONS FOR USE:

This product is only effective when applied to the leaves of actively growing weeds. This product will not prevent new weeds - apply only when weeds are present. Do not water for 48 hours. Rain within 6 hours reduces effectiveness. Spray acts within a few days and weeds gradually die. Grass fills in as weeds disappear. Some weeds may require up to 4 weeks for complete kill. Repeat in 3-4 weeks if necessary. This product is designed to target treatment of weedy areas of lawns. DO NOT apply to any body of water. DO NOT contaminate irrigation/drinking water supplies or aquatic habitats by cleaning of equipment or disposal of wastes. DO NOT directly spray or allow the spray to drift onto ornamentals, flowers, shrubs, vegetable and fruit crops, or exposed tree roots, as this product may injure these desirable plants. This product may injure bentgrass. Avoid application of this product when winds are gusty.

MODE D'EMPLOI :

Ce produit n'est efficace que lorsqu'il est appliqué sur les feuilles des mauvaises herbes en pleine croissance. Ce produit n'empêche pas la croissance de nouvelles mauvaises herbes. Appliquer seulement en présence de mauvaises herbes. Ne pas arroser la pelouse dans les 48 heures suivant le traitement. Des précipitations dans les 6 heures suivant le traitement réduit l'efficacité. Le produit agit en quelques jours et les mauvaises herbes meurent graduellement. La pelouse repousse au fur et à mesure que les mauvaises herbes disparaissent. Certaines mauvaises herbes peuvent prendre jusqu'à 4 semaines avant de mourir. Répéter le traitement 3 à 4 semaines plus tard, si nécessaire. Ce produit est conçu pour le traitement localisé des mauvaises herbes sur les pelouses. NE PAS appliquer sur aucun plan d'eau. NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable et en eau d'irrigation ou les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets. NE PAS pulvériser directement les plantes ornementales, les fleurs, les arbustes, les plantes potagères et les arbres fruitiers, ni les racines exposées des arbres, ou empêcher la dérive de pulvérisation de les atteindre, car ce produit risque d'endommager les plantes désirables. Ce produit peut endommager l'agrostide. Éviter l'application de ce produit lorsque les vents soufflent en rafales.

Questions, Comments or Medical Information/
Questions, commentaires ou renseignements médicaux

Call/Composez le 1-800-668-5669 or visit our Web Site at/ou visitez notre site Web à www.scottscanada.ca

Item/Art.# 21481

LB100963020

POSITION ONLY
80%

6 26761 30220 9

ITF CODE# 100901

PRECAUTIONS:

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Do not store near seeds, fertilizers, insecticides or fungicides. Keep from freezing. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Store in original container in a dry, secured storage area. Keep container tightly closed when not in use.

PROTECTIVE CLOTHING:
- Wear long-sleeved shirt, long pants, socks and chemical-resistant (e.g., rubber) gloves.

OPERATOR USE PRECAUTIONS:
- Wash hands before eating, drinking, using tobacco or using the toilet.
- After treating, wash thoroughly.
- If pesticide penetrates clothing, remove immediately; then wash contaminated skin thoroughly and shower. Launder contaminated clothing separately before reuse.

RE-ENTRY INTERVAL FOR TURF:
- Do not allow people (other than the applicator) or pets on the treatment area during application.
- Do not enter treated areas until spray has thoroughly dried.

MAXIMUM APPLICATION FREQUENCY TO TURF:
- For good turf/lawn management, normally two applications per year per treatment site are adequate. This does not include spot treatments.

FIRST AID:

If on skin or clothing, take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. **If in eyes**, hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. **If swallowed**, call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION:

Treat symptomatically.

DISPOSAL:

Do not reuse empty container. Wrap in newspaper and dispose of empty container with household garbage.

NOTICE TO USER:

This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the *Pest Control Products Act* to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label. The user assumes the risk to persons or property that arises from any such use of this product.

PRÉCAUTIONS :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
Ne pas entreposer près des semences, des engrais, des insecticides ni des fongicides. Protéger du gel. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Entreposer dans le contenant d'origine dans un endroit sec, verrouillable. Garder le contenant hermétiquement fermé après l'emploi.

VÊTEMENTS DE PROTECTION :
- Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussettes et des gants résistant aux produits chimiques (caoutchouc).

PRÉCAUTIONS À PRENDRE PAR L'OPÉRATEUR :
- Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'utiliser les toilettes.
- Après le traitement, se laver à fond.
- Si le pesticide pénètre dans un vêtement, enlever immédiatement ce dernier; laver énergiquement la peau contaminée à fond et prendre une douche. Laver les vêtements contaminés séparément avant de les remettre.

DÉLAI DE SÉCURITÉ APRÈS TRAITEMENT POUR LA PELOUSE :
- Pendant l'application du produit, ne pas laisser les gens (excepté l'opérateur) ni les animaux de compagnie pénétrer dans la zone traitée.
- N'entrer dans la zone traitée qu'après avoir laissé sécher complètement le produit pulvérisé.

FRÉQUENCE MAXIMALE D'APPLICATION SUR LA PELOUSE :
- Deux applications par année et par site de traitement sont normalement suffisantes pour une bonne gestion des surfaces gazonnées. Cela ne comprend pas les traitements ponctuels.

PREMIERS SOINS :

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec les yeux**, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion**, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'enregistrement lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION :

Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper dans du papier journal et jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.

AVIS À L'UTILISATEUR :

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

Product Use Information/Renseignements sur les produits :
1-800-668-5669
Web Site/Site Internet : www.scottscanada.ca

Scotts No-Quibble Guarantee®
If for any reason you, the consumer, are not satisfied after using this product, you are entitled to get your money back. Simply send us proof of purchase and we will mail you a refund cheque promptly.

Garantie inconditionnelle de Scotts[MC]
Si vous, le consommateur, n'êtes pas satisfait de ce produit, pour une raison ou pour une autre, nous vous rembourserons votre argent. Envoyez simplement une preuve d'achat et nous posterons rapidement votre remboursement.

® used under license by/utilisé en vertu de la licence accordée par Scotts Canada Ltd./Ltée
™ used under license by Scotts Canada Ltd.
[MC] utilisé en vertu de la licence accordée par Scotts Canada Ltée
© 2007 Scotts Canada Ltd./Ltée. World rights reserved./Droits mondiaux réservés.
Canada Patent No. 2,178,002
Brevet canadien nº 2 178 002

LB100963020